

UAB "Nemėžio komunalininkas" 2017 m. tiekiamo geriamojo vandens tyrimų rezultatai (iš gręžinių)

Nr.	Vandenvietės pavadinimas	Tyrimo rezultatai								
		<i>pH</i>	<i>Spalva</i>	<i>Skonis</i>	<i>Drumstumas</i>	<i>Amonis</i>	<i>Savitasis elektros laidis</i>	<i>Koliforminės bakterijos, 100 ml*</i>	<i>E.coli, 100 ml*</i>	<i>Bendroji geležis 2017 m. duomenys</i>
	<i>Normatyvai HN:24</i>	6,5-9,5	30	<i>Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių</i>	4	0.5	2500	0	0	200
	<i>Matavimo vnt.</i>	-	mg/l	<i>Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių</i>	<i>DV pagal formaziną</i>	mg/l	mS/cm	<i>Skaičius 100 ml</i>	<i>Skaičius 100 ml</i>	mg/l
1	Skaidiškių vandenvietė Nr.1	7.13	4.5	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0.78	0.127	366	0	0	11
2	Skaidiškių Nr.2	7.29	11	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	2.5	0.502	387	0	0	135
3	Nemėžio	7.14	<2,0	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0.36	0.289	395	0	0	198
4	Rukainių	7.74	<2,0	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0.18	0.106	419	0	0	<9.9
5	Veliučionių	7.26	7.2	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	2.2	0.009	436	0	0	11
6	Medininkų	7.29	4	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0.19	0.143	346	0	0	16
7	Šumsko Nr.1	7.48	11	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	4.8	0.163	316	0	0	344
8	Šumsko Nr.2	7.3	7.1	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	3	0.112	386	0	0	767

9	Valčiūnių Nr.1	7.52	6.6	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	3.5	0.208	291	0	0	17
10	Valčiūnių Nr.2	7.25	4.2	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0.25	<0.040	416	0	0	63
11	Valčiūnių Nr.3	7.18	24	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	3.8	0.064	520	0	0	886
12	Mickūnų Nr.1	7.27	8	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	3,6	0.99	498	0	0	<9.9
13	Mickūnų Nr.2	7.24	10	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0.45	<0.040	400	0	0	123
14	Lavoriškių Nr.1	7.53	4.8	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	<0.10	0.051	309	0	0	435
15	Lavoriškių Nr.2	7.51	3	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	<0.10	<0.040	240	0	0	328
16	Juodšilių Nr.1	7.58	17	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	4	0.167	436	0	0	761
17	Juodšilių Nr.2	7.58	3.6	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	2.7	0.391	227	0	0	424
18	Mostiškių	7.33	2	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	<0.10	<0.040	489	0	0	<9.9
19	Galgių	7.34	2.3	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	<0.10	0.072	500	0	0	<9.9
20	Dobromislės	7.26	4.6	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0.93	0.46	463	0	0	1360
21	Rudaminos	7.4	13	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0.82	0.138	618	0	0	197
22	Kalvelių	7.47	6.6	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0.55	0.167	297	0	0	21
23	Palubelių	7.23	5.3	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	1.7	0.213	314	0	0	517

24	Laibiškių	7.31	12	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	5.4	0.184	314	0	0	558
25	Slabados	7.47	6.3	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	2.7	0.194	416	0	0	93
26	Savičiūnių	7.46	3.7	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	1.1	0.104	408	0	0	27
27	Žemaitėlių	7.44	21	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	4.1	<0.040	446	0	0	904
28	Grigaičių	7.37	4.8	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0.84	0.126	416	0	0	<9.9
29	40-Totorių	7.38	17	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0.5	0.153	346	0	0	77
30	B. Vokės	7.33	4.9	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	4.1	0.141	340	0	0	151
31	Melekonių	7.22	<2.0	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	<0.10	<0.040	510	0	0	407
32	Rakonių	7.27	<2.0	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	<0.10	<0.040	492	0	0	216
33	Marijampolio	7.61	18	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	4.5	0.164	398	0	0	61
34	Parudaminio	7.32	3.2	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	4.4	0.048	500	0	0	948
35	Skynimų	7.46	4.9	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	<0.10	<0.040	509	0	0	<9.9
36	Kirtimų	7.31	13	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	1.8	<0.040	503	0	0	<9.9